## Hitachi Primairy Innengerät



## Technische Daten

Тур	RPIH-5.0UFE1NH
Nennkälteleistung	12,10 kW
Regelbereich / Kühlen	3,30 - 13,20 kW
Nennheizleistung	13,40 kW
Regelbereich / Heizen	3,00 - 14,60 kW
Luftvolumenstrom	1300/1500/1750 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	37/40/43 dB(A)
Schallleistungspegel	69 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Steuerleitung	3x4 mm²
Abmessungen H/B/T	350x1300x800 mm
Gewicht	51,00 kg
Werkseitige Füllmenge	0,00 kg



<sup>-</sup> Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

<sup>-</sup> Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

<sup>-</sup> Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.